



Región de Murcia

Consejería Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación  
Dirección General de Medio Ambiente  
Servicio de Inspección y Control Ambiental

## INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(CAPÍTULO III REAL DECRETO 815/2003, DE 18 DE OCTUBRE)

### 1. Datos de identificación de la instalación

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

**QUÍMICA DEL ESTRONCIO, S.A.**

CIF

A-13173398

Nombre del establecimiento

Dirección

Paraje Los Parrales, S/N. Valle de Escombreras Cartagena

Municipio

Coordenadas ETRS89

X= 680.675, Y= 4.160.572

Actividad principal

Fabricación de carbonato y nitrato de estroncio

Clasificación RD Legislativo 1/2016 (RD 815/2013)

4.2.d), 4.3

NIMA

3000005000

Núm. PRTR-España

0722

Código AAI

0004/16

Fecha de autorización AAI

30-11-2020

### 2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Unidad administrativa responsable de la inspección ambiental

Servicio de Inspección y Control Ambiental

Inspección in-situ

Fechas de inspección (visitas "in situ")

Inicio -----

Final -----

Códigos actas de inspección

-----

Inspección documental

Nº de Expediente de la inspección ambiental

INSP20230041

Modalidad de inspección ambiental

Programada

No programada (seleccionar)

Motivación de la inspección no programada

Denuncia

Accidentes/Incidentes

Otorgamiento AAI

Modificación AAI

Revisión AAI

Verificación cierre

Comprobación incumplimientos

### Alcance de la actuación de inspección ambiental

Integral

Parcial

Emisiones atmosféricas

Vertidos al agua

Producción de residuos

Contaminación acústica

Contaminación del suelo

Gestión de residuos

Otras prescripciones fijadas en la AAI

Se realizan operaciones de muestreo

NO  SI (detallar)

Descripción del plan de muestreo

Entidad responsable de muestreo

### Régimen de funcionamiento de la actividad durante la inspección

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad autorizada

Sin funcionamiento

Entre 0-25%

Entre 25-50%

Entre 50-75%

Entre 75-100%

>100%

### 3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular 25-05-2023

Fecha de recepción del informe por el titular 25-05-2023

Presentación de documentación por el titular 26-06-2023

Fecha de recepción de la documentación 26-06-2023

NO

SI

Presenta alegaciones

NO

SI

Aceptación de las alegaciones presentada

NO

SI

Parcialmente

Expediente de inspección: INSP20230041

Página 1 de 2



**Región de Murcia**

Consejería Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación  
Dirección General de Medio Ambiente  
Servicio de Inspección y Control Ambiental

Presenta justificación de actuaciones realizadas

NO  SI

Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular

NO  SI

**4. Valoración del cumplimiento de la autorización ambiental integrada**

De la evaluación de los hechos constatados en la inspección ambiental "in situ" y en el seguimiento documental llevado a cabo, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

- NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES
- SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

Valoración de las Desviaciones Constatadas	Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular	
<input type="checkbox"/> Poco relevantes	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
<input checked="" type="checkbox"/> Relevantes	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> Muy relevantes	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI

**DESVIACIONES CONSTATADAS**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera   | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Agua                                     | <input type="checkbox"/> Suelo y aguas subterráneas                            |
| <input type="checkbox"/> Producción de residuos                              | <input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos                |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI                 |  |

**5. Ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación**

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
  - Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI.
  - Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.
- El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.