



Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación
Dirección General de Medio Ambiente
Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Servicio de Inspección y Control Ambiental

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
(CAPÍTULO III REAL DECRETO 815/2003, DE 18 DE OCTUBRE)

1. Datos de identificación de la instalación

<i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i>		<i>CIF</i>	
DITECSA DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES PCB S.A.U.		A-30505747	
<i>Nombre del establecimiento</i>			
DITECSA DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES PCB S.A.U.			
<i>Dirección</i>	<i>Municipio</i>	<i>Coordenadas ETRS89</i>	
Avda Bruselas Parcelas 148-149 P.I. Cabezo Beaza 30353	Cartagena	X	Y
		N 680.209	4.166.235
		O 680.286	4.166.220
		E 680.235	4.166.312
		S 680.305	4.166.296
<i>Actividad principal</i>			
Descontaminación y desmantelamiento de transformadores y condensadores con PCB's.			
<i>Clasificación RD Legislativo 1/2016 (RD 815/2013)</i>	<i>NIMA</i>	<i>Núm. PRTR-España</i>	
5.1	3000000137	3825	
<i>Código AAI</i>	<i>Fecha de autorización AAI</i>		
1107/2004	15/07/2008		

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

<i>Unidad administrativa responsable de la inspección ambiental</i>			
Servicio de Inspección y Control Ambiental			
<i>Fechas de inspección (visitas "in situ")</i>		<i>Códigos actas de inspección</i>	
Inicio 19/12/2023	Final 20/12/2023	FJBF-26-23 y FJBF-27-23	
<i>Nº de Expediente de la inspección ambiental</i>			
INSP20230061			
<i>Modalidad de inspección ambiental</i>		<i>Motivación de la inspección no programada</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar)	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidentes/incidentes
		<input type="checkbox"/> Otorgamiento AAI	<input type="checkbox"/> Modificación AAI
		<input type="checkbox"/> Revisión AAI	<input type="checkbox"/> Verificación cierre
		<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	

Alcance de la actuación de inspección ambiental

Integral Parcial:

Emisiones atmosféricas Vertidos líquidos Producción residuos Gestión residuos

Contaminación acústica Contaminación suelo Otras prescripciones fijadas en la AAI

Se realizan operaciones de muestreo *Descripción del plan de muestreo* *Entidad responsable de muestreo*

No Si (detallar)

Régimen de funcionamiento de la actividad durante la inspección

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad autorizada

Sin funcionamiento Entre 0-25 % Entre 25-50 % Entre 75-100 % > 100 %

3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular de la instalación

<i>Fecha de remisión del informe al titular</i> 26/01/2024	<i>Fecha de recepción del informe por el titular</i> 26/01/2024
<i>Presentación de documentación por el titular</i> 12/02/2024	<i>Fecha de recepción de la documentación</i> 12/02/2024
<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si	
<i>Presenta alegaciones</i>	<i>Aceptación de las alegaciones presentadas</i>
<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Parcialmente
<i>Presenta justificación de actuaciones realizadas</i>	<i>Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular</i>
<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Parcialmente



4. Valoración del cumplimiento de la autorización ambiental integrada

De la evaluación de los hechos constatados en la inspección ambiental "in situ" y en el seguimiento documental llevado a cabo, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

- NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES
 SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

Valoración de las Desviaciones Constatadas	Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular	
<input checked="" type="checkbox"/> Poco relevantes	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> Relevantes	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> Muy relevantes	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI

DESVIACIONES CONSTATADAS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones |
| <input checked="" type="checkbox"/> Agua | <input type="checkbox"/> Suelo y aguas subterráneas |
| <input type="checkbox"/> Producción de residuos | <input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI | |

5. Ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:

Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI.

Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención/corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder