



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL (CAPÍTULO III REAL DECRETO 815/2003, DE 18 DE OCTUBRE)

1. Datos de identificación de la instalación

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación		CIF
CEMENTOS LA CRUZ S.L		B73070914
Nombre del establecimiento		
CEMENTOS LA CRUZ S.L		
Dirección	Municipio	Coordenadas ETRS89
Paraje Los Tres Santos s/n	Abanilla (Murcia)	X= 674.237, -Y =4.231.105
Actividad principal		
Fabricación de cemento CNAE 2009: 23.51		
Clasificación RD Legislativo 1/2016 (RD 815/2013)	NIMA	Núm. PRTR-España
3.1.a	3020135787	9001
Código AAI	Fecha de autorización AAI	
AAI20090475	Resolución de 20/04/2015	

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Unidad administrativa responsable de la inspección ambiental		
Servicio de Inspección y Control Ambiental		
Fechas de inspección (visitas "in situ")		Códigos actas de inspección MDC-6-24
Inicio 20 de junio de 2024 Final 20 de junio de 2024		
Nº de Expediente de la inspección ambiental		
INSP20240056		
Modalidad de inspección ambiental	Motivación de la inspección no programada	
<input checked="" type="checkbox"/> Programada <input type="checkbox"/> No programada (seleccionar)	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidentes/incidentes
	<input type="checkbox"/> Otorgamiento AAI	<input type="checkbox"/> Modificación AAI
	<input type="checkbox"/> Revisión AAI	<input type="checkbox"/> Verificación cierre
	<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	

Alcance de la actuación de inspección ambiental

- Integral Parcial:
- Emisiones atmosféricas Vertidos líquidos Producción residuos Gestión residuos
- Contaminación acústica Contaminación suelo Otras prescripciones fijadas en la AAI

Se realizan operaciones de muestreo Descripción del plan de muestreo Entidad responsable de muestreo

No Si (detallar)

Régimen de funcionamiento de la actividad durante la inspección

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad autorizada

Sin funcionamiento Entre 0-25 % Entre 25-50 % Entre 75-100 % > 100 %

3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular 09/09/2024 Fecha de recepción del informe por el titular 09/09/2024

Presentación de documentación por el titular Fecha de recepción de la documentación

No Si

Presenta alegaciones Aceptación de las alegaciones presentadas

No Si No Si Parcialmente

Presenta justificación de actuaciones realizadas Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular

No Si No Si Parcialmente



Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor
Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Inspección y Control Ambiental

4. Valoración del cumplimiento de la autorización ambiental integrada

De la evaluación de los hechos constatados en la inspección ambiental "in situ" y en el seguimiento documental llevado a cabo, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

- NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES**
 SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

5. Ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:**
- Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI.**
 - Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.**
- El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención/corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.**