

**Región de Murcia**

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor  
Dirección General de Medio Ambiente  
Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental  
Servicio de Inspección y Control Ambiental

## INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(CAPÍTULO III REAL DECRETO 815/2003, DE 18 DE OCTUBRE)

**1. Datos de identificación de la instalación**

<i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i>		<i>CIF</i>
DERIVADOS QUÍMICOS, S.A.U.		A-30.117.865
<i>Nombre del establecimiento</i>		
FÁBRICA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS FARMACÉUTICOS.		
<i>Dirección</i>	<i>Municipio</i>	<i>Coordenadas ETRS89</i>
Camino Viejo de Pliego, S/N	Alcantarilla	X Y
		N 654.332 4.204.623
		W 654.083 4.204.397
		SE 654.526 4.204.328
<i>Actividad principal</i>		
Síntesis de principios activos-farmacéuticos (APIs) e intermedios avanzados.		
<i>Clasificación RDL 1/2016, de 16 de diciembre</i>	<i>NIMA</i>	<i>Núm. PRTR-España</i>
4.5.	3000000278	1717
<i>Código AAI</i>		<i>Fecha de autorización AAI</i>
0586/2009		09-07-2015

**2. Datos de la actuación de inspección ambiental**

<i>Unidad administrativa responsable de la inspección ambiental</i>					
Servicio de Inspección y Control Ambiental					
<i>Fechas de inspección (visitas "in situ")</i>			<i>Códigos actas de inspección</i>		
Inicio	04-09-2024	Final	05-09-2024	FJBF-24-24 y FJBF-25-24	
<i>Nº de Expediente de la inspección ambiental</i>					
INSP20240073					
<i>Modalidad de inspección ambiental</i>		<i>Motivación de la inspección no programada:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidentes /Incidentes		
	<input type="checkbox"/> Verificación cierre	<input type="checkbox"/> Otorgamiento AAI)	<input type="checkbox"/> Modificación AAI		
<i>Alcance de la actuación de inspección ambiental:</i>					
<input type="checkbox"/> Integral					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Emisiones atmosféricas (2022)	<input checked="" type="checkbox"/> Vertidos líquidos	<input checked="" type="checkbox"/> Contaminación el suelo		
	<input type="checkbox"/> Producción residuos (2022)	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión residuos	<input checked="" type="checkbox"/> Otras prescripciones de la AAI (2022)		
<i>Se realizan operaciones de muestreo</i>		<i>Descripción del plan de muestreo</i>	<i>Entidad responsable de muestreo</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí (detallar)				
<i>Régimen de funcionamiento de la actividad durante la inspección</i>					
<i>Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad autorizada</i>					
<input type="checkbox"/> Sin funcionamiento	<input type="checkbox"/> Entre 0-25 %	<input checked="" type="checkbox"/> Entre 25-50 %	<input type="checkbox"/> Entre 50-75 %	<input type="checkbox"/> Entre 75-100 %	<input type="checkbox"/> > 100 %



### 3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular	23/09/2024	Fecha de recepción del informe por el titular	23/09/2024
Presentación de documentación por el titular		Fecha de recepción de la documentación	
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
Presenta alegaciones		Aceptación de las alegaciones presentada	
<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Parcialmente
Presenta justificación de actuaciones realizadas		Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular	
<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI

### 4. Valoración del cumplimiento de la autorización ambiental integrada

De la evaluación de los hechos constatados en la inspección ambiental "in situ" y en el seguimiento documental llevado a cabo, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

- NO SE HAN CONSTATDO DESVIACIONES**  
 **SE HAN CONSTATDO DESVIACIONES**

Valoración de las Desviaciones Constatadas	Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular	
<input type="checkbox"/> Poco relevantes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> Relevantes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> Muy relevantes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si

#### DESVIACIONES CONSTATADAS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera   | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones                                  |
| <input type="checkbox"/> Agua  | <input type="checkbox"/> Suelo y aguas subterráneas                            |
| <input type="checkbox"/> Producción de residuos                              | <input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos                |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI                 |  |

### 5. Ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:**
- Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI**
  - Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.**
- El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder**