



## INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL (CAPÍTULO III REAL DECRETO 815/2003, DE 18 DE OCTUBRE)

### 1. Datos de identificación de la instalación

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación		CIF
<b>Rheinmetall Expal Munitions, S.A.U.</b>		<b>A-01001411</b>
Nombre del establecimiento		
<b>Rheinmetall Expal Munitions, S.A.U.</b>		
Dirección	Municipio	Coordenadas ETRS89
Ctra. RM-560 antigua Fábrica de Pólvoras y Polígono de Pruebas Balísticas (Javalí Viejo) y antigua Fábrica de cargas (La Nora)	Murcia	X Y
		657.698 4.205.474
Actividad principal		
Fabricación de pólvoras, nitrocelulosa y nitroglicerina.		
Clasificación RDL 1/2016, de 16 de diciembre	NIMA	Núm. PRTR-España
4.6 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.	3020137274	1555
Código AAI	Fecha de autorización AAI	
AAI20070092	19-12-2008	

### 2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Unidad administrativa responsable de la inspección ambiental			
Servicio de Inspección y Control Ambiental			
Fechas de inspección (visitas "in situ")		Códigos actas de inspección	
Inicio 31-01-2025	Final 31-01-2025	FJBF-06-25	
Nº de Expediente de la inspección ambiental			
INSP20250007			
Modalidad de inspección ambiental		Motivación de la inspección no programada:	
<input type="checkbox"/> Programada	<input checked="" type="checkbox"/> No programada	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input checked="" type="checkbox"/> Accidentes/Incidentes
	<input type="checkbox"/> Verificación cierre	<input type="checkbox"/> Otorgamiento AAI)	<input type="checkbox"/> Modificación AAI
Alcance de la actuación de inspección ambiental:			
<input type="checkbox"/> Integral	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Emisiones atmosféricas	<input type="checkbox"/> Vertidos líquidos
	<input type="checkbox"/> Producción residuos	<input type="checkbox"/> Gestión residuos	<input checked="" type="checkbox"/> Accidentes/Incidentes
Se realizan operaciones de muestreo		Descripción del plan de muestreo	Entidad responsable de muestreo
<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si (detallar)		
Régimen de funcionamiento de la actividad durante la inspección			
Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad autorizada			
<input type="checkbox"/> Sin funcionamiento	<input type="checkbox"/> Entre 0-25 %	<input type="checkbox"/> Entre 25-50 %	<input type="checkbox"/> Entre 50-75 %
	<input type="checkbox"/> Entre 75-100 %	<input type="checkbox"/> > 100 %	

### 3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular	26/02/2025	Fecha de recepción del informe por el titular	26/02/2025
Presentación de documentación por el titular		Fecha de recepción de la documentación	
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
Presenta alegaciones		Aceptación de las alegaciones presentada	
<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
		<input type="checkbox"/> Parcialmente	
Presenta justificación de actuaciones realizadas		Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular	
<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI



## Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor  
Dirección General de Medio Ambiente  
Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental  
Servicio de Inspección y Control Ambiental

### 4. Valoración del cumplimiento de la autorización ambiental integrada

De la evaluación de los hechos constatados en la inspección ambiental "in situ" y en el seguimiento documental llevado a cabo, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

**NO SE HAN CONSTATDO DESVIACIONES**

**SE HAN CONSTATDO DESVIACIONES**

Valoración de las Desviaciones Constatadas	Se requieren posteriores actuaciones a realizar por el titular	
<input type="checkbox"/> Poco relevantes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> Relevantes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> Muy relevantes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si

#### DESVIACIONES CONSTATADAS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera   | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones                                  |
| <input type="checkbox"/> Agua  | <input type="checkbox"/> Suelo y aguas subterráneas                            |
| <input type="checkbox"/> Producción de residuos                              | <input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos                |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI                 |  |

### 5. Ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación

No se requieren posteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:

Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI

Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

El titular de la instalación deberá llevar a cabo posteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder