

IDOM Consulting, Engineering,
A la atención de Juan Pablo Lorenzo
C/ Barcas nº 2, 5ª Planta
E-46002 VALENCIA
SPAIN

Certificado de análisis

Fecha: 17-Jul-2020

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado/versión	2020106699/1
Número de proyecto	P/101155
Nombre de proyecto	NGR metales CARM
Número de pedido	1020283
Muestras recibidas el	10-Jul-2020

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Los resultados están solamente conectados a los artículos analizados.

Las muestras de suelo se guardarán durante un periodo de 4 semanas y las muestras de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio. Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados. Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:

Fecha:

Nombre:

Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Atentamente,

Eurofins Analytico B.V.
Sucursal en España



Ing. A. Veldhuizen
Jefe de laboratorio

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	1/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	1	2	3	4	5
Características						
Triturar/moler		Ejecutado				
Q Materia seca	% (m/m)				70.6	
Q Materia seca	% (m/m)	94.5	96.1	97.8	95.8	97.0
Q Materia orgánica	% (m/m) ms				1.9	
Q residuo de ignición	% (m/m) ms				97	
Q Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms				69.4	
Q Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms				68.9	
Q Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms				67.8	
Q Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms				64.1	
Q Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms				57.3	
Q Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms				47.0	
Q Fracción < 45 µm	% (m/m) ms				41.4	
Q Fracción < 16 µm	% (m/m) ms				27.9	
Q Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms				16.8	
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	4.8	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	0.38	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	<15	<15	<15	16	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	5.7	31	6.7	8.8	15
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	9.3	14	9.5	11	16
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	<13	<13	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	<17	24	<17	22	22
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	180	110	150	390	450
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	2.1	5.4	2.8	3.3	4.3
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	17	<10	13	19	19

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	953-1-5	09-Jul-2020 15:46	11468739
2	953-1-6	09-Jul-2020 15:47	11468740
3	953-1-7	09-Jul-2020 15:47	11468741
4	953-1-4	09-Jul-2020 15:50	11468742
5	953-3-1	09-Jul-2020 15:52	11468743

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A, C
	Suelo, Sedimento	Página	2/30
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	1	2	3	4	5
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	70	320	130	170	290
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	10	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38
Pesticidas Orgánicos Clorados						
Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	953-1-5	09-Jul-2020 15:46	11468739
2	953-1-6	09-Jul-2020 15:47	11468740
3	953-1-7	09-Jul-2020 15:47	11468741
4	953-1-4	09-Jul-2020 15:50	11468742
5	953-3-1	09-Jul-2020 15:52	11468743

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A, C
	Suelo, Sedimento	Página	3/30
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	1	2	3	4	5
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024

Bifenilos Policlorados

Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

Análisis físico-químicos

Temperatura de medición (pH-KCl)	°C	21
----------------------------------	----	----

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	953-1-5	09-Jul-2020 15:46	11468739
2	953-1-6	09-Jul-2020 15:47	11468740
3	953-1-7	09-Jul-2020 15:47	11468741
4	953-1-4	09-Jul-2020 15:50	11468742
5	953-3-1	09-Jul-2020 15:52	11468743

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	4/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	1	2	3	4	5
Q Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)					8.1	

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	953-1-5	09-Jul-2020 15:46	11468739
2	953-1-6	09-Jul-2020 15:47	11468740
3	953-1-7	09-Jul-2020 15:47	11468741
4	953-1-4	09-Jul-2020 15:50	11468742
5	953-3-1	09-Jul-2020 15:52	11468743

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A,C
	Suelo, Sedimento	Página	5/30
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	6	7	8	9	10
Características						
Triturar/moler			Ejecutado	Ejecutado		
Q Materia seca	% (m/m)	96.2	92.0	99.0	96.2	95.4
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	<4.0	10	4.1	<4.0	<4.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	3.2	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	18	25	18	<15	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	15	39	12	11	8.0
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	0.074	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	26	27	19	12	8.8
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	63	<13	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	43	330	36	19	<17
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	14	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	42	210	95	98	53
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	7.8	9.3	5.3	3.5	2.4
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	4.0	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	6.3	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	15	24	22	<10	<10
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	280	260	400	240	130
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
6	953-3-2	09-Jul-2020 15:53	11468744
7	953-3-3	09-Jul-2020 15:53	11468745
8	953-3-4	09-Jul-2020 15:53	11468746
9	891-3-1	09-Jul-2020 15:54	11468747
10	890-4-1	09-Jul-2020 15:55	11468748

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	6/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	6	7	8	9	10
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38

Pesticidas Orgánicos Clorados

Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0076	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.024	0.0033
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.13	0.017
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0021	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
6	953-3-2	09-Jul-2020 15:53	11468744
7	953-3-3	09-Jul-2020 15:53	11468745
8	953-3-4	09-Jul-2020 15:53	11468746
9	891-3-1	09-Jul-2020 15:54	11468747
10	890-4-1	09-Jul-2020 15:55	11468748

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	7/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	6	7	8	9	10
Q 4,4-DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0059	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060	0.17	0.021
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	0.17	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	0.17	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
6	953-3-2	09-Jul-2020 15:53	11468744
7	953-3-3	09-Jul-2020 15:53	11468745
8	953-3-4	09-Jul-2020 15:53	11468746
9	891-3-1	09-Jul-2020 15:54	11468747
10	890-4-1	09-Jul-2020 15:55	11468748

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	8/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	11	12	13	14	15
Características						
Q Materia seca	% (m/m)			89.5		
Q Materia seca	% (m/m)	93.0	94.2	90.6	96.2	92.7
Q Materia orgánica	% (m/m) ms			7.9		
Q residuo de ignición	% (m/m) ms			91		
Q Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms			80.2		
Q Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms			69.9		
Q Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms			60.0		
Q Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms			52.8		
Q Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms			44.4		
Q Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms			35.3		
Q Fracción < 45 µm	% (m/m) ms			30.8		
Q Fracción < 16 µm	% (m/m) ms			23.0		
Q Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms			12.8		
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	8.5	4.4	5.7	4.7	5.7
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	0.44	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	<15	16	19	<15	17
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	13	8.1	9.3	9.5	10
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	0.069	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	16	12	16	16	14
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	19	19	15	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	23	24	19	37	<17
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	100	96	100	65	100
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	5.7	4.4	5.7	5.5	5.9
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	18	18	21	14	26
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	891-1-1	09-Jul-2020 15:55	11468749
12	891-3-2	09-Jul-2020 15:55	11468750
13	891-3-3	09-Jul-2020 15:56	11468751
14	891-3-4	09-Jul-2020 15:57	11468752
15	912-1-1	09-Jul-2020 15:57	11468753

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A, C
	Suelo, Sedimento	Página	9/30
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	11	12	13	14	15
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeso (Mn)	mg/kg ms	180	230	190	120	210
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	7.5	6.6	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38
Pesticidas Orgánicos Clorados						
Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	891-1-1	09-Jul-2020 15:55	11468749
12	891-3-2	09-Jul-2020 15:55	11468750
13	891-3-3	09-Jul-2020 15:56	11468751
14	891-3-4	09-Jul-2020 15:57	11468752
15	912-1-1	09-Jul-2020 15:57	11468753

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	10/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	11	12	13	14	15
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	0.0015	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	0.0044	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	0.0017	0.066	0.0023	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	0.072	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	0.072	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	0.072	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

Análisis físico-químicos

	Temperatura de medición (pH-KCl)	°C	21
Q	Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)		7.7

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	891-1-1	09-Jul-2020 15:55	11468749
12	891-3-2	09-Jul-2020 15:55	11468750
13	891-3-3	09-Jul-2020 15:56	11468751
14	891-3-4	09-Jul-2020 15:57	11468752
15	912-1-1	09-Jul-2020 15:57	11468753

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1			
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020			
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22			
		Anexo	A, C			
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	11/30			
	Suelo, Sedimento					
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V					
Análisis	Unidad	11	12	13	14	15

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	891-1-1	09-Jul-2020 15:55	11468749
12	891-3-2	09-Jul-2020 15:55	11468750
13	891-3-3	09-Jul-2020 15:56	11468751
14	891-3-4	09-Jul-2020 15:57	11468752
15	912-1-1	09-Jul-2020 15:57	11468753

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A,C
	Suelo, Sedimento	Página	12/30
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	16	17	18	19	20
Características						
Q Materia seca	% (m/m)	92.2	94.7	91.3	97.2	96.4
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	<4.0	7.3	<4.0	4.7	<4.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	<15	23	<15	<15	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	17	13	11	<5.0	6.9
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	9.7	18	16	6.4	6.1
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	13	<13	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	<17	22	<17	<17	<17
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	20	280	61	58	49
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	4.0	7.0	4.3	2.0	2.0
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	1.6	<1.5	1.6	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	<10	34	12	14	<10
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	150	250	280	290	160
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	26	<5.0	8.0	6.3	14

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
16	912-1-2	09-Jul-2020 15:57	11468754
17	890-4-2	09-Jul-2020 15:58	11468755
18	912-1-3	09-Jul-2020 15:58	11468756
19	911-2-1	09-Jul-2020 15:59	11468757
20	911-2-2	09-Jul-2020 15:59	11468758

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	13/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	16	17	18	19	20
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38

Pesticidas Orgánicos Clorados

Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0023	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	0.0018	0.027	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
16	912-1-2	09-Jul-2020 15:57	11468754
17	890-4-2	09-Jul-2020 15:58	11468755
18	912-1-3	09-Jul-2020 15:58	11468756
19	911-2-1	09-Jul-2020 15:59	11468757
20	911-2-2	09-Jul-2020 15:59	11468758

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	14/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	16	17	18	19	20
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	0.030	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	0.030	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	0.030	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
16	912-1-2	09-Jul-2020 15:57	11468754
17	890-4-2	09-Jul-2020 15:58	11468755
18	912-1-3	09-Jul-2020 15:58	11468756
19	911-2-1	09-Jul-2020 15:59	11468757
20	911-2-2	09-Jul-2020 15:59	11468758

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	15/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
Características						
Q Materia seca	% (m/m)				73.9	
Q Materia seca	% (m/m)	95.6	92.8	93.4		83.8
Q Materia orgánica	% (m/m) ms				4.7	
Q residuo de ignición	% (m/m) ms				94	
Q Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms				79.2	
Q Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms				75.7	
Q Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms				70.0	
Q Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms				64.5	
Q Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms				57.2	
Q Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms				46.4	
Q Fracción < 45 µm	% (m/m) ms				40.4	
Q Fracción < 16 µm	% (m/m) ms				27.4	
Q Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms				13.7	
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	6.6	5.3	9.4	8.2	<4.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	23	16	21	17	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	15	8.9	12	12	7.0
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	23	19	22	15	8.9
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	<13	22	18	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	22	22	28	21	<17
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	110	57	110	100	34
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	9.4	6.0	9.6	6.4	3.1
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	2.7
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	32	23	29	20	<10
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	913-3-1	09-Jul-2020 15:59	11468759
22	913-3-2	09-Jul-2020 16:00	11468760
23	913-3-3	09-Jul-2020 16:00	11468761
24	913-3-4	09-Jul-2020 16:00	11468762
25	913-1-1	09-Jul-2020 16:01	11468763

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	16/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeso (Mn)	mg/kg ms	220	170	430	250	81
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38
Pesticidas Orgánicos Clorados						
Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	913-3-1	09-Jul-2020 15:59	11468759
22	913-3-2	09-Jul-2020 16:00	11468760
23	913-3-3	09-Jul-2020 16:00	11468761
24	913-3-4	09-Jul-2020 16:00	11468762
25	913-1-1	09-Jul-2020 16:01	11468763

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	17/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	0.014	<0.0010	0.0045	0.0055	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	0.014	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070
Análisis físico-químicos						
Temperatura de medición (pH-KCl)	°C				21	
Q Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)					7.8	

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	913-3-1	09-Jul-2020 15:59	11468759
22	913-3-2	09-Jul-2020 16:00	11468760
23	913-3-3	09-Jul-2020 16:00	11468761
24	913-3-4	09-Jul-2020 16:00	11468762
25	913-1-1	09-Jul-2020 16:01	11468763

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	18/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
----------	--------	----	----	----	----	----

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	913-3-1	09-Jul-2020 15:59	11468759
22	913-3-2	09-Jul-2020 16:00	11468760
23	913-3-3	09-Jul-2020 16:00	11468761
24	913-3-4	09-Jul-2020 16:00	11468762
25	913-1-1	09-Jul-2020 16:01	11468763

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	19/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	26	27	28	29	30
Características						
Triturar/moler					Ejecutado	
Q Materia seca	% (m/m)	91.4	93.8	97.9	97.3	94.9
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	14	8.3	4.6	<4.0	6.5
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	0.31	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	31	<15	<15	16	18
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	19	12	7.8	13	17
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	0.058	<0.050	<0.050	<0.050	0.13
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	27	16	13	20	28
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	34	<13	<13	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	46	23	25	41	45
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	130	92	85	650	81
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	10	5.9	3.5	4.2	7.6
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	40	20	15	21	19
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeso (Mn)	mg/kg ms	370	240	230	240	260
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
26	913-1-2	09-Jul-2020 16:02	11468764
27	913-1-3	09-Jul-2020 16:02	11468765
28	933-3-5	09-Jul-2020 16:03	11468766
29	933-4-1	09-Jul-2020 16:03	11468767
30	933-3-6	09-Jul-2020 16:04	11468768

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	20/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	26	27	28	29	30
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	7.2	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38

Pesticidas Orgánicos Clorados

Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	0.0013	0.0029	<0.0010	<0.0010	0.0031
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
26	913-1-2	09-Jul-2020 16:02	11468764
27	913-1-3	09-Jul-2020 16:02	11468765
28	933-3-5	09-Jul-2020 16:03	11468766
29	933-4-1	09-Jul-2020 16:03	11468767
30	933-3-6	09-Jul-2020 16:04	11468768

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	21/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	26	27	28	29	30
Q 4,4-DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
26	913-1-2	09-Jul-2020 16:02	11468764
27	913-1-3	09-Jul-2020 16:02	11468765
28	933-3-5	09-Jul-2020 16:03	11468766
29	933-4-1	09-Jul-2020 16:03	11468767
30	933-3-6	09-Jul-2020 16:04	11468768

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	22/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	31	32	33	34	35
Características						
Triturar/moler				Ejecutado	Ejecutado	
Q Materia seca	% (m/m)	98.9	94.1	98.0	96.5	87.1
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	17	7.7	8.8	<4.0	<4.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	<15	21	24	<15	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	7.8	5.1	11	10	9.4
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	8.3	31	17	13	13
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	99	<13	35	<13	38
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	87	35	39	21	31
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	170	130	130	320	80
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	2.0	8.4	6.6	4.5	4.1
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	14	26	26	20	14
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	88	540	450	360	240
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
31	933-3-7	09-Jul-2020 16:05	11468769
32	954-1-1	09-Jul-2020 16:06	11468773
33	953-2-7	09-Jul-2020 16:06	11468776
34	954-1-2	09-Jul-2020 16:06	11468780
35	954-1-3	09-Jul-2020 16:07	11468783

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	23/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	31	32	33	34	35
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38

Pesticidas Orgánicos Clorados

Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0011
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.011
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.013
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
31	933-3-7	09-Jul-2020 16:05	11468769
32	954-1-1	09-Jul-2020 16:06	11468773
33	953-2-7	09-Jul-2020 16:06	11468776
34	954-1-2	09-Jul-2020 16:06	11468780
35	954-1-3	09-Jul-2020 16:07	11468783

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	24/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	31	32	33	34	35
Q 4,4-DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0034
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060	0.029
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	0.029
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	0.029
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
31	933-3-7	09-Jul-2020 16:05	11468769
32	954-1-1	09-Jul-2020 16:06	11468773
33	953-2-7	09-Jul-2020 16:06	11468776
34	954-1-2	09-Jul-2020 16:06	11468780
35	954-1-3	09-Jul-2020 16:07	11468783

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	25/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	36	37	38	39	40
Características						
Triturar/moler		Ejecutado		Ejecutado	Ejecutado	
Q Materia seca	% (m/m)	97.7	94.8	97.2	97.9	95.1
Metales						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	6.1	<4.0	5.7	6.0	5.4
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	15	<15	26	23	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	11	<5.0	18	55	5.4
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	0.081	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	18	6.0	19	24	11
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	<13	16	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	30	<17	31	30	<17
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	170	120	55	72	580
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	6.3	2.2	9.4	13	6.4
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	1.6	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	18	<10	30	31	38
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	570	40	340	370	89
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
36	933-4-2	09-Jul-2020 16:07	11468784
37	933-4-3	09-Jul-2020 16:07	11468790
38	954-2-1	09-Jul-2020 16:08	11468791
39	954-1-7	09-Jul-2020 16:08	11468792
40	954-1-6	09-Jul-2020 16:08	11468793

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A,C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	26/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	36	37	38	39	40
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38

Pesticidas Orgánicos Clorados

Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	0.0019	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
36	933-4-2	09-Jul-2020 16:07	11468784
37	933-4-3	09-Jul-2020 16:07	11468790
38	954-2-1	09-Jul-2020 16:08	11468791
39	954-1-7	09-Jul-2020 16:08	11468792
40	954-1-6	09-Jul-2020 16:08	11468793

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	27/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	36	37	38	39	40
Q 4,4-DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
36	933-4-2	09-Jul-2020 16:07	11468784
37	933-4-3	09-Jul-2020 16:07	11468790
38	954-2-1	09-Jul-2020 16:08	11468791
39	954-1-7	09-Jul-2020 16:08	11468792
40	954-1-6	09-Jul-2020 16:08	11468793

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	28/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	41	42	43
Características				
Q Materia seca	% (m/m)	93.0	85.6	92.4
Metales				
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	8.9	5.8	4.9
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	15	23	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	8.8	20	6.9
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	14	23	8.2
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	16	15
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	19	47	19
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	140	260	160
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	6.0	8.4	3.7
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	22	26	15
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	130	500	160
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo				
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo				
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
41	954-4-1	09-Jul-2020 16:08	11468794
42	954-1-5	09-Jul-2020 16:09	11468795
43	954-1-4	09-Jul-2020 16:09	11468796

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	29/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	41	42	43
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38

Pesticidas Orgánicos Clorados

Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
41	954-4-1	09-Jul-2020 16:08	11468794
42	954-1-5	09-Jul-2020 16:09	11468795
43	954-1-4	09-Jul-2020 16:09	11468796

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020106699/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	10-Jul-2020
Número de pedido	1020283	Fecha de informe	17-Jul-2020/07:22
		Anexo	A, C
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	30/30
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	41	42	43
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados				
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
41	954-4-1	09-Jul-2020 16:08	11468794
42	954-1-5	09-Jul-2020 16:09	11468795
43	954-1-4	09-Jul-2020 16:09	11468796

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés
 A: AP04 operación acreditada
 S: AS SIKB operación acreditada
 V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
 08013 Barcelona
 Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
 W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
 Gildeweg 42-46
 3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Iniciales
 Coord. de proy.
 VA


Anexo (A) con información de la submuestra sobre el certificado de análisis 2020106699/1

Página 1/2

Analytico-#	# perforación	Descripción	De	A	Código de barras	Descripción de muestra
11468739			0	0	0520185849	953-1-5
11468740			0	0	0520185832	953-1-6
11468741			0	0	0520185862	953-1-7
11468742		953-1-4	15	20	0520185858	953-1-4
11468742		953-1-4	15	20	0520185848	953-1-4
11468743			0	0	0520185847	953-3-1
11468744			0	0	0520185861	953-3-2
11468745			0	0	0520185859	953-3-3
11468746			0	0	0520185856	953-3-4
11468747			0	0	0520162020	891-3-1
11468748			0	0	0520185637	890-4-1
11468749			0	0	0520185650	891-1-1
11468750			0	0	0520185643	891-3-2
11468751		891-3-3	15	20	0520185652	891-3-3
11468751		891-3-3	15	20	0520185649	891-3-3
11468752			0	0	0520185640	891-3-4
11468753			0	0	0520185544	912-1-1
11468754			0	0	0520185644	912-1-2
11468755			0	0	0520162019	890-4-2
11468756			0	0	0520185513	912-1-3
11468757			0	0	0520185638	911-2-1
11468758			0	0	0520185530	911-2-2
11468759			0	0	0520185540	913-3-1
11468760			0	0	0520185653	913-3-2
11468761			0	0	0520185630	913-3-3
11468762		913-3-4	20	25	0520185627	913-3-4
11468762		913-3-4	20	25	0520185719	913-3-4
11468763			0	0	0520185641	913-1-1
11468764			0	0	0520185626	913-1-2
11468765			0	0	0520185651	913-1-3
11468766			0	0	0520185727	933-3-5

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Anexo (A) con información de la submuestra sobre el certificado de análisis 2020106699/1

Página 2/2

Analytico-#	# perforación	Descripción	De	A	Código de barras	Descripción de muestra
11468767			0	0	0520185728	933-4-1
11468768			0	0	0520185734	933-3-6
11468769			0	0	0520185731	933-3-7
11468773			0	0	0520185725	954-1-1
11468776			0	0	0520185722	953-2-7
11468780			0	0	0520185676	954-1-2
11468783			0	0	0520185720	954-1-3
11468784			0	0	0520185673	933-4-2
11468790			0	0	0520185655	933-4-3
11468791			0	0	0520185707	954-2-1
11468792			0	0	0520185687	954-1-7
11468793			0	0	0520185664	954-1-6
11468794			0	0	0520185663	954-4-1
11468795			0	0	0520185665	954-1-5
11468796			0	0	0520185729	954-1-4

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2020106699/1

Página 1/1

Análisis	Método	Técnica	Referencia de método
Características			
Triturar / moler	W0101	Pretratamiento de muestra	EN 16179
Peso en seco	W0104	Gravimetría	Método interno
Peso en seco	W0104	Gravimetría	NEN-EN 15934 & CMA 2/II/A.1
Materia orgánica (pérdida de ignición)	W0109	Gravimetría	NEN 5754
Tamaño de grano < 45 µm (Sedimentación)	W0173	Sedimentación	NEN 5753
Tamaño de grano < 16 µm (Sedimentación)	W0173	Sedimentación	NEN 5753
Tamaño de grano < 2 µm (Lodo) Sedimentación	W0173	Sedimentación	NEN 5753
Metales			
17 metales (As, Sb, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, Tl, V, Zn)	W0423	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
Manganeso (Mn)	W0423	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo			
TPH volátil (C5-C10)	W0254	HS-GC/MS	NEN-EN-ISO 16558-1
Hidrocarburos de petróleo			
EPH (C10-C40)	W0202	GC/FID	NEN-EN-ISO 16703
Pesticidas Orgánicos Clorados			
P0C-pesticidas organoclorados (25)	W0262	GC-MS	NEN 6980
Bifenilos Policlorados			
PCB (7)	W0262	GC-MS	NEN 6980
Análisis físico-químicos			
Acidez (pH - KCl)	W0524	Potenciometría	NEN-ISO 10390 / CMA/2/II/A.20

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión junio de 2019.

Número de certificado/versión 2020106699/1
 Número de proyecto P/101155
 Nombre de proyecto NGR metales CARM
 Número de pedido 1020283

Página 1/3

Suplemento informativo :

A continuación se facilita el cálculo de la incertidumbre de la medición de cada determinación analítica individual. La incertidumbre expandida se da como el intervalo en el cuál se espera que se encuentre el valor obtenido con el método aplicado, con una seguridad del 95%. El valor de la incertidumbre expandida se expresa en porcentaje.

A nivel internacional no existe todavía consenso sobre cómo debe ser calculada la incertidumbre. Los valores aquí facilitados se han calculado siguiendo el cálculo más frecuentemente utilizado:

$$U_{rel} = 2 \cdot \sqrt{(CVRw^2 + drel^2)}$$

CVRw = coeficiente de variación de la reproducibilidad intralaboratorio.

drel = sesgo relativo

Urel = incertidumbre de medición expandida

NOTA 1: El efecto de la heterogeneidad de la muestra en la incertidumbre de la medición no puede ser cuantificada en términos generales. Por ello, la posible influencia debida a la inhomogeneidad de cada muestra no se incluye en los valores que figuran más abajo.

versión : 03 Jul 2020

Análisis	Cas#	L00	drel (%)	Urel (%)
Características				
Materia seca		0.1 % (m/m)	0.80	2.2
Materia seca		0.1 % (m/m)	0.90	2.1
Materia orgánica		0.7 % (m/m) ms	4.0	10
Tamaño de grano < 2000 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 1000 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 500 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 250 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 125 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 63 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	29
Fracción < 45 µm		1 % (m/m) ms	-5.8	15
Fracción < 16 µm		1 % (m/m) ms	-5.8	15
Fracción < 2 µm, gravimetría		2 % (m/m) ms	-5.8	15
Metales				
Arsénico (As)	07440-38-2	4 mg/kg ms	3.2	10
Cadmio (Cd)	07440-43-9	0.3 mg/kg ms	-5.0	16
Cromo (Cr)	07440-47-3	15 mg/kg ms	14	29
Cobre (Cu)	07440-50-8	5 mg/kg ms	-1.3	9.2
Mercurio (Hg)	07439-97-6	0.05 mg/kg ms	0.30	7.8
Níquel (Ni)	07440-02-0	3 mg/kg ms	1.2	8.7
Plomo (Pb)	07439-92-1	13 mg/kg ms	4.2	12

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
 08013 Barcelona
 Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
 W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
 Gildeweg 42-46
 3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Número de certificado/versión 2020106699/1
Número de proyecto P/101155
Nombre de proyecto NGR metales CARM
Número de pedido 1020283

Página 2/3

Análisis	Cas#	L00	drel (%)	Urel (%)
Zinc (Zn)	07440-66-6	17 mg/kg ms	-1.5	8.9
Antimonio (Sb)	07440-36-0	1 mg/kg ms	-19	40
Bario (Ba)	07440-39-3	15 mg/kg ms	13	28
Cobalto (Co)	07440-48-4	1 mg/kg ms	-1.5	7.4
Molibdeno (Mo)	07439-98-7	1.5 mg/kg ms	-0.10	8.6
Selenio (Se)	07782-49-2	2 mg/kg ms	12	25
Estaño (Sn)	07440-31-5	6 mg/kg ms	8.1	19
Vanadio (V)	07440-62-2	10 mg/kg ms	14	30
Berilio (Be)	07440-41-7	1 mg/kg ms	12	26
Talio (Tl)	7440-28-0	5 mg/kg ms	12	25
Manganeso (Mn)	07439-96-5	5 mg/kg ms	3.2	9.5

Hidrocarburos Volátiles del Petróleo

VPH C5 - C6	2 mg/kg ms	-22	47
VPH C6 - C8	mg/kg ms	-22	58
VPH C5 - C8	mg/kg ms	-22	52
VPH C8 - C10	mg/kg ms	-22	60
VPH C5 - C10	mg/kg ms	-4.5	31

Hidrocarburos de petróleo

EPH C10-C12	3 mg/kg ms		19
EPH C12-C16	5 mg/kg ms		16
EPH C16-C21	6 mg/kg ms		11
EPH C21-C30	12 mg/kg ms		15
EPH C30-C35	6 mg/kg ms		18
EPH C35-C40	6 mg/kg ms		25
EPH total C10-C40	38 mg/kg ms	2.6	11

Pesticidas Orgánicos Clorados

alfa-HCH	0.001 mg/kg ms	-19	44
beta-HCH	0.001 mg/kg ms	-21	50
gamma-HCH	0.001 mg/kg ms	-17	39
delta-HCH	0.001 mg/kg ms	-18	43
Hexaclorobenceno	0.001 mg/kg ms	-20	47
Heptacloro	0.001 mg/kg ms	-18	45
Heptacloroepóxido (cis- o A)	0.001 mg/kg ms	-21	46
Heptacloroepóxido (trans- o B)	0.001 mg/kg ms	-20	44
Hexachlorobutadiene	0.001 mg/kg ms	-18	41
Aldrín	0.001 mg/kg ms	-14	32
Dieldrina	0.001 mg/kg ms	-19	41

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Número de certificado/versión 2020106699/1
 Número de proyecto P/101155
 Nombre de proyecto NGR metales CARM
 Número de pedido 1020283

Página 3/3

Análisis	Cas#	L00	drel (%)	Urel (%)
Endrín		0.001 mg/kg ms	-11	35
Isodrin		0.001 mg/kg ms	-12	30
Telodrin		0.001 mg/kg ms	-22	48
α -Endosulfán		0.001 mg/kg ms	-15	34
beta-Endosulfan		0.001 mg/kg ms	-22	49
Sulfato de endosulfán		0.002 mg/kg ms	-27	58
α -Clordán		0.001 mg/kg ms	-20	49
γ -Clordán		0.001 mg/kg ms	-17	41
2,4 -DDT		0.001 mg/kg ms	-15	40
4,4 -DDT		0.001 mg/kg ms	-17	37
2,4 -DDE		0.001 mg/kg ms	-17	37
4,4 -DDE	#00072-55-9	0.001 mg/kg ms	-16	36
2,4 -DDD	#00053-19-0	0.001 mg/kg ms	-18	40
4,4-DDD	#00072-54-8	0.001 mg/kg ms	-20	46
Suma 3 compuestos HCH		0.004 mg/kg ms	-19	44
Bifenilos Policlorados				
PCB 28		0.001 mg/kg ms	-20	43
PCB 52		0.001 mg/kg ms	-17	38
PCB 101		0.001 mg/kg ms	-17	38
PCB 180		0.001 mg/kg ms	-14	33
Análisis físico-químicos				
Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)		0	0.0	0.20