

IDOM Consulting, Engineering,
A la atención de Juan Pablo Lorenzo
C/ Barcas nº 2, 5ª Planta
E-46002 VALENCIA
SPAIN

Certificado de análisis

Fecha: 23-Jul-2020

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado/versión	2020109281/1
Número de proyecto	P/101155
Nombre de proyecto	NGR metales CARM
Número de pedido	1020582
Muestras recibidas el	16-Jul-2020

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Los resultados están solamente conectados a los artículos analizados.

Las muestras de suelo se guardarán durante un periodo de 4 semanas y las muestras de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio. Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados. Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:

Fecha:

Nombre:

Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Atentamente,

Eurofins Analytico B.V.
Sucursal en España



Ing. A. Veldhuizen
Jefe de laboratorio

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	1/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	1	2	3	4	5
Características						
Triturar/moler			Ejecutado	Ejecutado		Ejecutado
Q Materia seca	% (m/m)	85.3				
Q Materia seca	% (m/m)		94.9	96.0	95.8	94.5
Q Materia orgánica	% (m/m) ms	2.5				
Q residuo de ignición	% (m/m) ms	97				
Q Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms	20.5				
Q Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms	19.8				
Q Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms	18.3				
Q Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms	17.1				
Q Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms	16.1				
Q Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms	15.4				
Q Fracción < 45 µm	% (m/m) ms	14.8				
Q Fracción < 16 µm	% (m/m) ms	13.6				
Q Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms	10.8				
Metales y elementos						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	<4.0	6.0	<4.0	7.0	6.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	0.32	<0.30	0.35	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	<15	25	<15	25	25
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	<5.0	9.5	9.8	11	9.8
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	6.4	17	6.4	17	15
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	18	<13	48	22
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	<17	34	<17	31	31
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	41	140	75	120	120
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	2.3	7.7	2.9	7.6	6.7
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	13	26	<10	28	28

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	910-2-2	14-Jul-2020 15:30	11476365
2	910-2-1	14-Jul-2020 15:32	11476366
3	910-4-2	14-Jul-2020 15:33	11476367
4	910-4-4	14-Jul-2020 15:33	11476368
5	910-4-5	14-Jul-2020 15:34	11476369

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	2/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis		Unidad	1	2	3	4	5
Q	Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q	Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q	Manganeso (Mn)	mg/kg ms	52	450	190	340	310
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo							
Q	VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q	VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q	VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q	VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q	VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo							
	EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
	EPH C12-C16	mg/kg ms	10.0	<5.0	36	<5.0	<5.0
	EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	7.6	<6.0	<6.0
	EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
	EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	8.4	6.4	9.0
	EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	8.8
Q	EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	68	<38	<38
Cromatograma de aceite (GC)				Ver anexo			
Pesticidas Orgánicos Clorados							
Q	alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	910-2-2	14-Jul-2020 15:30	11476365
2	910-2-1	14-Jul-2020 15:32	11476366
3	910-4-2	14-Jul-2020 15:33	11476367
4	910-4-4	14-Jul-2020 15:33	11476368
5	910-4-5	14-Jul-2020 15:34	11476369

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	3/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	1	2	3	4	5
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0017	<0.0010	0.014
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0031	<0.0010	0.013
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0025
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0032	<0.0010	0.29
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0037	<0.0010	0.0026
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0075	<0.0010	0.0037
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	0.019	<0.0060	0.32
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	0.32
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	0.32

Bifenilos Policlorados

Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

Análisis físico-químicos

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	910-2-2	14-Jul-2020 15:30	11476365
2	910-2-1	14-Jul-2020 15:32	11476366
3	910-4-2	14-Jul-2020 15:33	11476367
4	910-4-4	14-Jul-2020 15:33	11476368
5	910-4-5	14-Jul-2020 15:34	11476369

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	4/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	1	2	3	4	5
Temperatura de medición (pH-KCl)	°C	21				
Q Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)		8.2				

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
1	910-2-2	14-Jul-2020 15:30	11476365
2	910-2-1	14-Jul-2020 15:32	11476366
3	910-4-2	14-Jul-2020 15:33	11476367
4	910-4-4	14-Jul-2020 15:33	11476368
5	910-4-5	14-Jul-2020 15:34	11476369

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148 E: Spain-Env@eurofins.com Eurofins Analytico B.V.
08013 Barcelona W: www.eurofins.es Gildeweg 42-46
Tel: +34 937 076 120 3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	5/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	6	7	8	9	10
Características						
Triturar/moler		Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado		
Q Materia seca	% (m/m)			93.5		94.3
Q Materia seca	% (m/m)	98.3	98.3		93.1	
Q Materia orgánica	% (m/m) ms			3.9		7.5
Q residuo de ignición	% (m/m) ms			95		91
Q Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms			81.1		62.5
Q Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms			78.9		61.9
Q Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms			75.0		60.6
Q Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms			70.1		58.8
Q Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms			64.2		54.4
Q Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms			47.3		48.0
Q Fracción < 45 µm	% (m/m) ms			41.1		44.1
Q Fracción < 16 µm	% (m/m) ms			35.0		35.5
Q Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms			21.9		17.5
Metales y elementos						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	4.4	<4.0	5.3	<4.0	7.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	0.32	<0.30	<0.30	0.32
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	<15	<15	<15	18	39
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	9.0	<5.0	13	14	15
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	0.077	0.062
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	9.4	5.2	14	22	27
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	17	<13	<13	<13	25
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	24	<17	26	30	38
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	76	23	130	48	140
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	4.4	1.9	5.1	4.5	7.2
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	14	<10	22	22	30

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
6	910-4-1	14-Jul-2020 15:34	11476370
7	910-4-3	14-Jul-2020 15:35	11476371
8	910-4-6	14-Jul-2020 15:35	11476372
9	912-3-3	14-Jul-2020 15:40	11476373
10	912-3-4	14-Jul-2020 15:51	11476374

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A, C, D
	Suelo, Sedimento	Página	6/23
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	6	7	8	9	10
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	200	64	260	240	330
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	6.8	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38
Pesticidas Orgánicos Clorados						
Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
6	910-4-1	14-Jul-2020 15:34	11476370
7	910-4-3	14-Jul-2020 15:35	11476371
8	910-4-6	14-Jul-2020 15:35	11476372
9	912-3-3	14-Jul-2020 15:40	11476373
10	912-3-4	14-Jul-2020 15:51	11476374

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	7/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	6	7	8	9	10
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.020	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	0.0016	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	0.020	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024

Bifenilos Policlorados

Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

Análisis físico-químicos

Temperatura de medición (pH-KCl)	°C	21	21
----------------------------------	----	----	----

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
6	910-4-1	14-Jul-2020 15:34	11476370
7	910-4-3	14-Jul-2020 15:35	11476371
8	910-4-6	14-Jul-2020 15:35	11476372
9	912-3-3	14-Jul-2020 15:40	11476373
10	912-3-4	14-Jul-2020 15:51	11476374

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	8/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	6	7	8	9	10
Q Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)				8.0		7.8

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
6	910-4-1	14-Jul-2020 15:34	11476370
7	910-4-3	14-Jul-2020 15:35	11476371
8	910-4-6	14-Jul-2020 15:35	11476372
9	912-3-3	14-Jul-2020 15:40	11476373
10	912-3-4	14-Jul-2020 15:51	11476374

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	9/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	11	12	13	14	15
Características						
Q Materia seca	% (m/m)					62.4
Q Materia seca	% (m/m)	93.6	92.6	97.5	95.9	
Q Materia orgánica	% (m/m) ms					2.8
Q residuo de ignición	% (m/m) ms					96
Q Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms					77.2
Q Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms					76.3
Q Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms					74.2
Q Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms					70.7
Q Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms					65.6
Q Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms					56.2
Q Fracción < 45 µm	% (m/m) ms					51.8
Q Fracción < 16 µm	% (m/m) ms					44.7
Q Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms					21.1
Metales y elementos						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	<4.0	6.2	9.5	<4.0	<4.0
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	18	18	<15	<15	17
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	12	15	11	9.4	10
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	0.069	0.11	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	23	25	15	14	20
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13	<13	<13	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	34	32	34	19	26
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	110	300	130	190	140
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	4.3	5.7	6.1	2.5	5.7
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	1.6	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	21	25	19	15	21
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	912-3-5	14-Jul-2020 15:53	11476375
12	912-3-6	14-Jul-2020 15:53	11476376
13	912-3-7	14-Jul-2020 15:54	11476377
14	911-2-3	14-Jul-2020 15:54	11476378
15	911-2-4	14-Jul-2020 15:55	11476379

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	10/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	11	12	13	14	15
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeso (Mn)	mg/kg ms	210	260	320	180	350
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	6.7
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	18	6.4	21
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	8.6	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38
Pesticidas Orgánicos Clorados						
Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	912-3-5	14-Jul-2020 15:53	11476375
12	912-3-6	14-Jul-2020 15:53	11476376
13	912-3-7	14-Jul-2020 15:54	11476377
14	911-2-3	14-Jul-2020 15:54	11476378
15	911-2-4	14-Jul-2020 15:55	11476379

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	11/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	11	12	13	14	15
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070
Análisis físico-químicos						
Temperatura de medición (pH-KCl)	°C					21
Q Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)						8.1

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	912-3-5	14-Jul-2020 15:53	11476375
12	912-3-6	14-Jul-2020 15:53	11476376
13	912-3-7	14-Jul-2020 15:54	11476377
14	911-2-3	14-Jul-2020 15:54	11476378
15	911-2-4	14-Jul-2020 15:55	11476379

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	12/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	11	12	13	14	15
----------	--------	----	----	----	----	----

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
11	912-3-5	14-Jul-2020 15:53	11476375
12	912-3-6	14-Jul-2020 15:53	11476376
13	912-3-7	14-Jul-2020 15:54	11476377
14	911-2-3	14-Jul-2020 15:54	11476378
15	911-2-4	14-Jul-2020 15:55	11476379

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148 E: Spain-Env@eurofins.com Eurofins Analytico B.V.
08013 Barcelona W: www.eurofins.es Gildeweg 42-46
Tel: +34 937 076 120 3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A, C, D
	Suelo, Sedimento	Página	13/23
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	16	17	18	19	20
Características						
Q Materia seca	% (m/m)	94.5	95.9	95.6	69.4	93.9
Metales y elementos						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	7.5	<4.0	<4.0	6.0	4.6
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	25	<15	<15	18	<15
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	16	13	5.0	15	6.5
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	0.074	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	19	12	7.9	27	11
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	19	<13	<13	<13	<13
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	29	<17	<17	46	<17
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	120	660	50	79	73
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	7.9	5.8	2.2	7.0	3.9
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	32	19	<10	19	17
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	410	360	120	280	180
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
16	911-2-5	14-Jul-2020 15:55	11476380
17	911-2-6	14-Jul-2020 15:56	11476381
18	890-4-3	14-Jul-2020 15:56	11476382
19	934-1-5	14-Jul-2020 15:57	11476386
20	934-3-1	14-Jul-2020 15:58	11476387

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	14/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	16	17	18	19	20
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38

Pesticidas Orgánicos Clorados

Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0011	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
16	911-2-5	14-Jul-2020 15:55	11476380
17	911-2-6	14-Jul-2020 15:56	11476381
18	890-4-3	14-Jul-2020 15:56	11476382
19	934-1-5	14-Jul-2020 15:57	11476386
20	934-3-1	14-Jul-2020 15:58	11476387

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	15/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	16	17	18	19	20
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
16	911-2-5	14-Jul-2020 15:55	11476380
17	911-2-6	14-Jul-2020 15:56	11476381
18	890-4-3	14-Jul-2020 15:56	11476382
19	934-1-5	14-Jul-2020 15:57	11476386
20	934-3-1	14-Jul-2020 15:58	11476387

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	16/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
Características						
Triturar/moler				Ejecutado		
Q Materia seca	% (m/m)				95.2	
Q Materia seca	% (m/m)	96.5	94.3	89.2	94.0	90.3
Q Materia orgánica	% (m/m) ms				1.3	
Q residuo de ignición	% (m/m) ms				97	
Q Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms				64.5	
Q Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms				59.4	
Q Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms				55.6	
Q Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms				51.7	
Q Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms				38.5	
Q Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms				32.1	
Q Fracción < 45 µm	% (m/m) ms				30.6	
Q Fracción < 16 µm	% (m/m) ms				26.5	
Q Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms				17.0	
Metales y elementos						
Q Arsénico (As)	mg/kg ms	6.7	4.4	9.1	5.0	8.2
Q Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30	<0.30
Q Cromo (Cr)	mg/kg ms	22	15	28	19	20
Q Cobre (Cu)	mg/kg ms	11	9.7	9.8	8.7	12
Q Mercurio (Hg)	mg/kg ms	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Níquel (Ni)	mg/kg ms	16	15	16	17	16
Q Plomo (Pb)	mg/kg ms	25	<13	14	<13	22
Q Zinc (Zn)	mg/kg ms	27	21	23	17	24
Q Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Bario (Ba)	mg/kg ms	140	110	150	120	120
Q Cobalto (Co)	mg/kg ms	6.9	4.3	6.1	5.3	6.9
Q Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q Vanadio (V)	mg/kg ms	23	23	27	43	23

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	934-3-2	14-Jul-2020 15:58	11476388
22	934-3-3	14-Jul-2020 15:59	11476389
23	934-3-4	14-Jul-2020 15:59	11476390
24	934-4-1	14-Jul-2020 15:59	11476391
25	934-4-2	14-Jul-2020 16:02	11476393

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Anexo	A, C, D
	Suelo, Sedimento	Página	17/23
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
Q Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Manganeseo (Mn)	mg/kg ms	230	180	140	160	210
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo						
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7	<6.7
Hidrocarburos de petróleo						
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12	<12	<12	<12	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38	<38	<38	<38	<38
Pesticidas Orgánicos Clorados						
Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	934-3-2	14-Jul-2020 15:58	11476388
22	934-3-3	14-Jul-2020 15:59	11476389
23	934-3-4	14-Jul-2020 15:59	11476390
24	934-4-1	14-Jul-2020 15:59	11476391
25	934-4-2	14-Jul-2020 16:02	11476393

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	18/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0031	0.0013	<0.0010
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0030
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0019	<0.0010	<0.0010
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	0.0041	0.0016	<0.0010
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	<0.0060	<0.0060	0.0091	<0.0060	<0.0060
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021	<0.021
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024
Bifenilos Policlorados						
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070

Análisis físico-químicos

Temperatura de medición (pH-KCl)	°C	21
----------------------------------	----	----

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	934-3-2	14-Jul-2020 15:58	11476388
22	934-3-3	14-Jul-2020 15:59	11476389
23	934-3-4	14-Jul-2020 15:59	11476390
24	934-4-1	14-Jul-2020 15:59	11476391
25	934-4-2	14-Jul-2020 16:02	11476393

Q: Operación acreditada por el organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: RS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	19/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	21	22	23	24	25
Q Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)					8.1	

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
21	934-3-2	14-Jul-2020 15:58	11476388
22	934-3-3	14-Jul-2020 15:59	11476389
23	934-3-4	14-Jul-2020 15:59	11476390
24	934-4-1	14-Jul-2020 15:59	11476391
25	934-4-2	14-Jul-2020 16:02	11476393

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	20/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	26
----------	--------	----

Características

Triturar/moler

Ejecutado

Q	Materia seca	% (m/m)	79.8
Q	Materia orgánica	% (m/m) ms	0.9
Q	residuo de ignición	% (m/m) ms	98
Q	Tamaño de grano < 2000 µm	% (m/m) ms	71.1
Q	Tamaño de grano < 1000 µm	% (m/m) ms	65.4
Q	Tamaño de grano < 500 µm	% (m/m) ms	60.3
Q	Tamaño de grano < 250 µm	% (m/m) ms	53.4
Q	Tamaño de grano < 125 µm	% (m/m) ms	36.8
Q	Tamaño de grano < 63 µm	% (m/m) ms	25.5
Q	Fracción < 45 µm	% (m/m) ms	22.0
Q	Fracción < 16 µm	% (m/m) ms	18.7
Q	Fracción < 2 µm, gravimetría	% (m/m) ms	12.1

Metales y elementos

Q	Arsénico (As)	mg/kg ms	<4.0
Q	Cadmio (Cd)	mg/kg ms	<0.30
Q	Cromo (Cr)	mg/kg ms	17
Q	Cobre (Cu)	mg/kg ms	5.3
Q	Mercurio (Hg)	mg/kg ms	0.064
Q	Níquel (Ni)	mg/kg ms	8.6
Q	Plomo (Pb)	mg/kg ms	<13
Q	Zinc (Zn)	mg/kg ms	<17
Q	Antimonio (Sb)	mg/kg ms	<1.0
Q	Bario (Ba)	mg/kg ms	120
Q	Cobalto (Co)	mg/kg ms	2.9
Q	Molibdeno (Mo)	mg/kg ms	<1.5
Q	Selenio (Se)	mg/kg ms	<2.0
Q	Estaño (Sn)	mg/kg ms	<6.0
Q	Vanadio (V)	mg/kg ms	16
Q	Berilio (Be)	mg/kg ms	<1.0

No. Descripción de muestra

26 934-2-3

Fecha de muestreo

14-Jul-2020 16:03

Analytico-#

11476394

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

S: AS SIKB operación acreditada

V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148

08013 Barcelona

Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com

W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el

Gobierno de Luxemburgo (MEV).


TESTING
RvA L010

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	21/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	26
Q Talio (Tl)	mg/kg ms	<5.0
Q Manganeso (Mn)	mg/kg ms	150
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo		
Q VPH C5 - C6	mg/kg ms	<2.0
Q VPH C6 - C8	mg/kg ms	<2.1
Q VPH C5 - C8	mg/kg ms	<4.1
Q VPH C8 - C10	mg/kg ms	<2.6
Q VPH C5 - C10	mg/kg ms	<6.7
Hidrocarburos de petróleo		
EPH C10-C12	mg/kg ms	<3.0
EPH C12-C16	mg/kg ms	<5.0
EPH C16-C21	mg/kg ms	<6.0
EPH C21-C30	mg/kg ms	<12
EPH C30-C35	mg/kg ms	<6.0
EPH C35-C40	mg/kg ms	<6.0
Q EPH total C10-C40	mg/kg ms	<38
Pesticidas Orgánicos Clorados		
Q alfa-HCH	mg/kg ms	<0.0010
Q beta-HCH	mg/kg ms	<0.0010
Q gama-HCH	mg/kg ms	<0.0010
Q delta-HCH	mg/kg ms	<0.0010
Q Hexaclorobenceno	mg/kg ms	<0.0010
Q Heptacloro	mg/kg ms	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (cis- o A)	mg/kg ms	<0.0010
Q Heptacloroepóxido (trans- o B)	mg/kg ms	<0.0010
Q Hexachlorobutadiene	mg/kg ms	<0.0010
Q Aldrín	mg/kg ms	<0.0010
Q Dieldrina	mg/kg ms	<0.0010
Q Endrín	mg/kg ms	<0.0010
Q Isodrín	mg/kg ms	<0.0010

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
26	934-2-3	14-Jul-2020 16:03	11476394

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés
 A: AP04 operación acreditada
 S: AS SIKB operación acreditada
 V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
 08013 Barcelona
 Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
 W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
 Gildeweg 42-46
 3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	22/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		

Análisis	Unidad	26
Q Telodrin	mg/kg ms	<0.0010
Q α-Endosulfán	mg/kg ms	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ms	<0.0010
Q Sulfato de endosulfán	mg/kg ms	<0.0020
Q α-Clordán	mg/kg ms	<0.0010
Q γ-Clordán	mg/kg ms	<0.0010
Q 2,4 -DDT	mg/kg ms	0.0049
Q 4,4 -DDT	mg/kg ms	0.011
Q 2,4 -DDE	mg/kg ms	<0.0010
Q 4,4 -DDE	mg/kg ms	0.0028
Q 2,4 -DDD	mg/kg ms	0.0095
Q 4,4 -DDD	mg/kg ms	0.017
Q Suma 3 compuestos HCH	mg/kg ms	<0.0030
Q Suma Drinas	mg/kg ms	<0.0030
Q DDX (suma)	mg/kg ms	0.045
Q Heptacloroepóxido (suma)	mg/kg ms	<0.0020
Q Clordán (suma)	mg/kg ms	<0.0020
Q OCB LB (suma)	mg/kg ms	0.045
Q OCB WB (suma)	mg/kg ms	0.045
Bifenilos Policlorados		
Q PCB 28	mg/kg ms	<0.0010
Q PCB 52	mg/kg ms	<0.0010
Q PCB 101	mg/kg ms	<0.0010
Q PCB 118	mg/kg ms	<0.0010
Q PCB 138	mg/kg ms	<0.0010
Q PCB 153	mg/kg ms	<0.0010
Q PCB 180	mg/kg ms	<0.0010
Q PCB (som 7)	mg/kg ms	<0.0070

Análisis físico-químicos

Temperatura de medición (pH-KCl)	°C	21
Q Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)		8.4

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
26	934-2-3	14-Jul-2020 16:03	11476394

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés
 A: AP04 operación acreditada
 S: AS SIKB operación acreditada
 V: VLREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
 08013 Barcelona
 Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
 W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
 Gildeweg 42-46
 3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Certificado de análisis

Número de proyecto	P/101155	Número de certificado/versión	2020109281/1
Nombre de proyecto	NGR metales CARM	Fecha de inicio	15-Jul-2020
Número de pedido	1020582	Fecha de informe	23-Jul-2020/11:46
		Anexo	A, C, D
Tomamuestras	Juan Pablo Lorenzo	Página	23/23
	Suelo, Sedimento		
Acuerdo de proyecto	5454 - NJMSBX200016-01 - ACUERDO PROYECTO MURCIA - IDOM V		
Análisis	Unidad	26	

No.	Descripción de muestra	Fecha de muestreo	Analytico-#
26	934-2-3	14-Jul-2020 16:03	11476394

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés
 A: AP04 operación acreditada
 S: AS SIKB operación acreditada
 V: VLAREL operación acreditada

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
 08013 Barcelona
 Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
 W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
 Gildeweg 42-46
 3771NB Barneveld (NL)

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

**Iniciales
 Coord. de proy.**



Anexo (A) con información de la submuestra sobre el certificado de análisis 2020109281/1

Página 1/1

Analytico-#	# perforación	Descripción	De	A	Código de barras	Descripción de muestra
11476365		910-2-2	20	25	0520186018	910-2-2
11476365		910-2-2	20	25	0520185927	910-2-2
11476366			0	0	0520186042	910-2-1
11476367			0	0	0520186061	910-4-2
11476368			0	0	0520186038	910-4-4
11476369			0	0	0520186037	910-4-5
11476370			0	0	0520186033	910-4-1
11476371			0	0	0520186032	910-4-3
11476372		910-4-6	20	25	0520186036	910-4-6
11476372		910-4-6	20	25	0520186040	910-4-6
11476373			0	0	0520185686	912-3-3
11476374		912-3-4	20	25	0520183766	912-3-4
11476374		912-3-4	20	25	0520185752	912-3-4
11476375			0	0	0520183770	912-3-5
11476376			0	0	0520183768	912-3-6
11476377			0	0	0520183771	912-3-7
11476378			0	0	0520183763	911-2-3
11476379		911-2-4	20	25	0520183755	911-2-4
11476379		911-2-4	20	25	0520183718	911-2-4
11476380			0	0	0520183765	911-2-5
11476381			0	0	0520183732	911-2-6
11476382			0	0	0520185666	890-4-3
11476386			0	0	0520185696	934-1-5
11476387			0	0	0520185682	934-3-1
11476388			0	0	0520185692	934-3-2
11476389			0	0	0520183738	934-3-3
11476390			0	0	0520185675	934-3-4
11476391		934-4-1	20	25	0520185520	934-4-1
11476391		934-4-1	0	25	0520183760	934-4-1
11476393			0	0	0520185514	934-4-2
11476394		934-2-3	20	25	0520185545	934-2-3
11476394		934-2-3	20	25	0520185705	934-2-3

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)


Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2020109281/1

Página 1/1

Análisis	Método	Técnica	Referencia de método
Características			
Triturar / moler	W0101	Pretratamiento de muestra	EN 16179
Peso en seco	W0104	Gravimetría	Método interno
Peso en seco	W0104	Gravimetría	NEN-EN 15934 & CMA 2/II/A.1
Materia orgánica (pérdida de ignición)	W0109	Gravimetría	NEN 5754
Tamaño de grano < 45 µm (Sedimentación)	W0173	Sedimentación	NEN 5753
Tamaño de grano < 16 µm (Sedimentación)	W0173	Sedimentación	NEN 5753
Tamaño de grano < 2 µm (Lodo) Sedimentación	W0173	Sedimentación	NEN 5753
Metales y elementos			
17 metales (As, Sb, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, Tl, V, Zn)	W0423	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
Manganeso (Mn)	W0423	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
Hidrocarburos Volátiles del Petróleo			
TPH volátil (C5-C10)	W0254	HS-GC/MS	NEN-EN-ISO 16558-1
Hidrocarburos de petróleo			
EPH (C10-C40)	W0202	GC/FID	NEN-EN-ISO 16703
Cromatograma de TPH (GC)	W0202	GC/FID	NEN-EN-ISO 16703
Pesticidas Orgánicos Clorados			
P0C-pesticidas organoclorados (25)	W0262	GC-MS	NEN 6980
Bifenilos Policlorados			
PCB (7)	W0262	GC-MS	NEN 6980
Análisis físico-químicos			
Acidez (pH - KCl)	W0524	Potenciometría	NEN-ISO 10390 / CMA/2/II/A.20

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión junio de 2019.



Anexo (D) observaciones sobre la toma de muestras y los plazos de conservación. 2020109281/1

Página 1/1

Las directrices generales establecidas para la conservación y/o almacenamiento de las muestras se han excedido para los parámetros y muestras que se indican a continuación.

Analytico-#

Temperatura de llegada de las muestras al laboratorio superior al límite de referencia

11476365
11476366
11476367
11476368
11476369
11476370
11476371
11476372
11476373
11476374
11476375
11476376
11476377
11476378
11476379
11476380
11476381
11476382
11476386
11476387
11476388
11476389
11476390
11476391
11476393
11476394


Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España
C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es


Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Anexo (T) Gráfica de temperaturas registradas durante el transporte de las Muestras del certificado 2020109281/1

Gráfico de temperaturas registradas durante el transporte



14-Jul-2020

20:12

16-Jul-2020

11:32

Código registrador de temperatura

1800127794

Temperatura mínima (°C)

0.0

Temperatura máxima (°C)

12.3



Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
08013 Barcelona
Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Número de certificado/versión 2020109281/1
 Número de proyecto P/101155
 Nombre de proyecto NGR metales CARM
 Número de pedido 1020582

Página 1/3

Suplemento informativo :

A continuación se facilita el cálculo de la incertidumbre de la medición de cada determinación analítica individual. La incertidumbre expandida se da como el intervalo en el cuál se espera que se encuentre el valor obtenido con el método aplicado, con una seguridad del 95%. El valor de la incertidumbre expandida se expresa en porcentaje.

A nivel internacional no existe todavía consenso sobre cómo debe ser calculada la incertidumbre. Los valores aquí facilitados se han calculado siguiendo el cálculo más frecuentemente utilizado:

$U_{rel} = 2 \cdot \sqrt{(CVRw^2 + d_{rel}^2)}$.

$CVRw$ = coeficiente de variación de la reproducibilidad intralaboratorio.

d_{rel} = sesgo relativo

U_{rel} = incertidumbre de medición expandida

NOTA 1: El efecto de la heterogeneidad de la muestra en la incertidumbre de la medición no puede ser cuantificada en términos generales. Por ello, la posible influencia debida a la inhomogeneidad de cada muestra no se incluye en los valores que figuran más abajo.

versión : 03 Jul 2020

Análisis	Cas#	L00	drel (%)	Urel (%)
Características				
Materia seca		0.1 % (m/m)	0.80	2.2
Materia seca		0.1 % (m/m)	0.90	2.1
Materia orgánica		0.7 % (m/m) ms	4.0	10
Tamaño de grano < 2000 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 1000 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 500 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 250 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 125 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	31
Tamaño de grano < 63 µm		0.1 % (m/m) ms	-14	29
Fracción < 45 µm		1 % (m/m) ms	-5.8	15
Fracción < 16 µm		1 % (m/m) ms	-5.8	15
Fracción < 2 µm, gravimetría		2 % (m/m) ms	-5.8	15
Metales y elementos				
Arsénico (As)	07440-38-2	4 mg/kg ms	3.2	10
Cadmio (Cd)	07440-43-9	0.3 mg/kg ms	-5.0	16
Cromo (Cr)	07440-47-3	15 mg/kg ms	14	29
Cobre (Cu)	07440-50-8	5 mg/kg ms	-1.3	9.2
Mercurio (Hg)	07439-97-6	0.05 mg/kg ms	0.30	7.8
Níquel (Ni)	07440-02-0	3 mg/kg ms	1.2	8.7
Plomo (Pb)	07439-92-1	13 mg/kg ms	4.2	12

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
 08013 Barcelona
 Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
 W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
 Gildeweg 42-46
 3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Número de certificado/versión 2020109281/1
 Número de proyecto P/101155
 Nombre de proyecto NGR metales CARM
 Número de pedido 1020582

Página 2/3

Análisis	Cas#	L00	drel (%)	Urel (%)
Zinc (Zn)	07440-66-6	17 mg/kg ms	-1.5	8.9
Antimonio (Sb)	07440-36-0	1 mg/kg ms	-19	40
Bario (Ba)	07440-39-3	15 mg/kg ms	13	28
Cobalto (Co)	07440-48-4	1 mg/kg ms	-1.5	7.4
Molibdeno (Mo)	07439-98-7	1.5 mg/kg ms	-0.10	8.6
Selenio (Se)	07782-49-2	2 mg/kg ms	12	25
Estaño (Sn)	07440-31-5	6 mg/kg ms	8.1	19
Vanadio (V)	07440-62-2	10 mg/kg ms	14	30
Berilio (Be)	07440-41-7	1 mg/kg ms	12	26
Talio (Tl)	7440-28-0	5 mg/kg ms	12	25
Manganeso (Mn)	07439-96-5	5 mg/kg ms	3.2	9.5

Hidrocarburos Volátiles del Petróleo

VPH C5 - C6	2 mg/kg ms	-22	47
VPH C6 - C8	mg/kg ms	-22	58
VPH C5 - C8	mg/kg ms	-22	52
VPH C8 - C10	mg/kg ms	-22	60
VPH C5 - C10	mg/kg ms	-4.5	31

Hidrocarburos de petróleo

EPH C10-C12	3 mg/kg ms		19
EPH C12-C16	5 mg/kg ms		16
EPH C16-C21	6 mg/kg ms		11
EPH C21-C30	12 mg/kg ms		15
EPH C30-C35	6 mg/kg ms		18
EPH C35-C40	6 mg/kg ms		25
EPH total C10-C40	38 mg/kg ms	2.6	11

Pesticidas Orgánicos Clorados

alfa-HCH	0.001 mg/kg ms	-19	44
beta-HCH	0.001 mg/kg ms	-21	50
gamma-HCH	0.001 mg/kg ms	-17	39
delta-HCH	0.001 mg/kg ms	-18	43
Hexaclorobenceno	0.001 mg/kg ms	-20	47
Heptacloro	0.001 mg/kg ms	-18	45
Heptacloroepóxido (cis- o A)	0.001 mg/kg ms	-21	46
Heptacloroepóxido (trans- o B)	0.001 mg/kg ms	-20	44
Hexachlorobutadiene	0.001 mg/kg ms	-18	41
Aldrín	0.001 mg/kg ms	-14	32
Dieldrina	0.001 mg/kg ms	-19	41

Eurofins Analytico B.V.

Sucursal en España

C/ Ausias March, 148
 08013 Barcelona
 Tel: +34 937 076 120

E: Spain-Env@eurofins.com
 W: www.eurofins.es

Eurofins Analytico B.V.
 Gildeweg 42-46
 3771NB Barneveld (NL)

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO 14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Número de certificado/versión 2020109281/1
 Número de proyecto P/101155
 Nombre de proyecto NGR metales CARM
 Número de pedido 1020582

Página 3/3

Análisis	Cas#	L00	drel (%)	Urel (%)
Endrín		0.001 mg/kg ms	-11	35
Isodrin		0.001 mg/kg ms	-12	30
Telodrin		0.001 mg/kg ms	-22	48
α-Endosulfán		0.001 mg/kg ms	-15	34
beta-Endosulfan		0.001 mg/kg ms	-22	49
Sulfato de endosulfán		0.002 mg/kg ms	-27	58
α-Clordán		0.001 mg/kg ms	-20	49
γ-Clordán		0.001 mg/kg ms	-17	41
2,4 -DDT		0.001 mg/kg ms	-15	40
4,4 -DDT		0.001 mg/kg ms	-17	37
2,4 -DDE		0.001 mg/kg ms	-17	37
4,4 -DDE	#00072-55-9	0.001 mg/kg ms	-16	36
2,4 -DDD	#00053-19-0	0.001 mg/kg ms	-18	40
4,4-DDD	#00072-54-8	0.001 mg/kg ms	-20	46
Suma 3 compuestos HCH		0.004 mg/kg ms	-19	44
Bifenilos Policlorados				
PCB 28		0.001 mg/kg ms	-20	43
PCB 52		0.001 mg/kg ms	-17	38
PCB 101		0.001 mg/kg ms	-17	38
PCB 180		0.001 mg/kg ms	-14	33
Análisis físico-químicos				
Acidez (pH - KCl) (unidad de val. pH)		0	0.0	0.20

Sample ID.: 11476367
 Certificate no.: 2020109281
 Sample description.: 910-4-2
 V

